

ALARAAJARADIOLOGIAA KLIINIKOLLE

Natiiviröntgenkuvaus on edelleen oleellinen osa traumojen sekä kroonisten tuki- ja liikuntaelinvaijien alkuvaiheen diagnostiikkaa. Millaisia natiivikuvia tarvitaan eri indikaatioissa? Koska pitäisi käyttää muita kuvantamismenetelmiä? Ja onko tilanteita, ettei kuvantamista kannata tehdä ollenkaan? Jotta röntgenkuvauksesta saadaan irti kaikki sen tarjoama informaatio, on kliinikon osattava pyytää oikeanlainen kuva ja myös pystyttävä itse diagnosoimaan päälöydökset.

Erikoistumiskoulutuksena 2 tuntia: akuuttilääketiede, fysiatria, lastenkirurgia, liikuntalääketiede, ortopedia ja traumatologia, radiologia, reumatologia, työterveys-huolto, yleiskirurgia, yleislääketiede; 1 tunti: kliininen neurofysiologia

Ohjelmasta suositellaan hyväksyttäväksi 3 tuntia säteilysuojelun täydennyskoulutukseksi.

Puheenjohtaja dosentti IRINA RINTA-KIIKKA, Tays

9.15 LT TOMMI KIEKARA, TaY
Kuvantamismenetelmän valinta alaraajadiagnostiikassa. Mitä ja millä tavalla, entä sädeannos?

Alaraajan tyypilliset ja yleisimmin huomaamattajat jäävät traumat

9.45 LT HEIDI HAAPASALO, Tays
Kliinikon näkökulma

10.00 LT ANNI KANKAANPÄÄ, Tays
Radiologin näkökulma

10.25 TAUKO (35 min)

Alaraajan krooniset kivut ja rasitusperäiset ongelmat

11.00 LT PETRI SILLANPÄÄ, DEXTRA Koskiklinikka, Tampere

11.15 LL MARCIN KOLASA, Tays
Radiologin näkökulma

11.40 Ohjelma päättyy